
















Drahtführungsspiralen, blank - passend Euro-Zentralanschluss ESG/ESW

für Draht	Dimension	Farbe	Bund à 50 m	Haltenippel		Drahtführung komplett, x.40 m
0.9 - 1.2	2.0 x 4.0	blank	320P204000	330P015040		322P2040_4*
1.0 - 1.2	2.0 x 4.5	blank	320P204500	330P025045		322P2045_4*
1.2 - 1.6	2.5 x 4.5	blank	320P254500	330P025045		322P2545_4*
2.0 - 2.4	3.5 x 4.9	blank	320P354900	330P030050		322P3549_4*




Drahtführungsspiralen, blank - passend Euro-Zentralanschluss RWZ

für Draht	Dimension	Farbe	Bund à 50 m	Haltenippel		Drahtführung komplett, x.40 m
1.6 - 2.0	2.8 x 6.3	blank	320P286300	330P028063		322P2863_4*
1.6 - 2.4	3.5 x 7.0	blank	320P357000	330P035070		322P3570_4*
2.4 - 3.2	4.5 x 7.0	blank	320P457000	330P045070		322P4570_4*





Drahtführungsspiralen, isoliert - passend Euro-Zentralanschluss ESG/ESW

für Draht	Dimension	Farbe	Bund à 50 m	Haltenippel		Drahtführung komplett, x.40 m
0.6 - 0.9	1.3 x 3.8	weiß	323P133800	330P015040		324P1338_4*
0.8 - 1.0	1.5 x 4.5	blau	323P154500	330P025045		324P1545_4*
1.0 - 1.2	1.8 x 4.5	rot	323P204500	330P025045		324P2045_4*
1.2 - 1.6	2.2 x 4.6	gelb	323P254500	330P025045		324P2545_4*
2.0 - 2.4	3.0 x 5.0	grün	323P305000	330P030050		324P3050_4*

Drahtführungsspiralen, isoliert, Heavy-Duty - passend Euro-Zentralanschluss ESG/ESW

für Draht	Dimension	Farbe	Bund à 50 m	Haltenippel		Drahtführung komplett, 4.50 m (6.50 m)
0.9 - 1.2	1.8 x 4.5	rot	323P2045H0	—		324PCH0245 (324PCH0265)
1.4 - 1.6	2.2 x 4.6	grau	323P2445H0	—		324PDH0245 (324PDH0265)

Drahtführungsspiralen, isoliert - passend Euro-Zentralanschluss RGZ/RWZ




für Draht	Dimension	Farbe	Bund à 50 m	Haltenippel		Drahtführung komplett, x.40 m
1.6 - 2.0	3.0 x 7.0	orange	323P307000	—		324P3070_4*
1.6 - 2.4	3.5 x 7.0	schwarz	323P357000	330P035070		324P3570_4*
2.4 - 3.2	4.5 x 7.5	grau	323P457000	—		324P4570_4*

Drahtführungsspiralen Edelstahl, blank - passend Euro-Zentralanschluss ESG/ESW


für Draht	Dimension	Farbe		Drahtführung komplett, x.40 m
0.8 - 1.2	2.2 x 5.0	blank		321P2250_4*
1.6 - 2.0	3.5 x 5.0	blank		321P3550_4*

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben über Brennerlänge machen, z.B 3, 4 oder 5 für 3 m, 4 m oder 5 m lange Brenner. Für andere Längen wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.




PTFE-Seelen - passend Euro-Zentralanschluss ESG / ESW

für Draht	Dimension	Farbe	Bund à 100 m	Haltenippel		Drahtführung komplett, x.50 m
0.8 - 1.0	1.5 x 4.0	blau	325P154000	331P020040		326P1540_5*
1.0 - 1.2	2.0 x 4.0	rot	325P204000	331P020040		326P2040_5*
1.2 - 1.6	2.7 x 4.7	gelb	325P274700	331P027047		326P2747_5*




PTFE-Seelen - passend Euro-Zentralanschluss RGZ / RWZ

für Draht	Dimension	Farbe	Bund à 100 m	Haltenippel		Drahtführung komplett, x.50 m
1.6 - 2.8	4.0 x 6.0	weiß	325P406000	331P040060		326P4060_5*

Kohle-PTFE-Seelen - passend Euro-Zentralanschluss ESG / ESW

für Draht	Dimension	Farbe	Bund à 100 m	Haltenippel		Drahtführung komplett, x.50 m
0.8 - 1.0	1.5 x 4.0	schwarz	325P154001	331P020040		327P1540_5*
1.0 - 1.2	2.0 x 4.0	schwarz	325P204001	331P020040		327P2040_5*
1.2 - 1.6	2.7 x 4.7	schwarz	325P274701	331P027047		327P2747_5*

PA-Seelen - passend Euro-Zentralanschluss ESG / ESW

für Draht	Dimension	Farbe	Bund à 200 m	Haltenippel		Drahtführung komplett, x.50 m
0.8 - 1.2	2.0 x 4.0	anthrazit	325P204003	331P020040		328P2040_5*
1.2 - 1.6	2.3 x 4.7	anthrazit	325P234703	331P027047		328P2347_5*
1.6 - 2.4	2.9 x 4.7	anthrazit	325P294703	331P027047		328P2947_5*




PE- Seelen - passend Euro-Zentralanschluss ESG

für Draht	Dimension	Farbe	Bund à 500 m	Haltenippel		Drahtführung komplett, x.50 m
0.6 - 0.9	1.5 x 3.8	schwarz	325P153802	339P038401		328P1538_5*




Haltenippel / PE- Seelen - passend Direktanschluss

						Artikelnummer
						339P038301

Alu Drahtführungen mit PTFE-Seelen




für Draht	Dimension	Farbe	Bronzespirale 0.2 m mit Übergangsstück	PTFE-Seele im Bund à 100 m		Drahtführung komplett, x.50 m
0.8	1.5 x 4.0	blau	322P1640X6	325P154000		326P1540_A*
1.0	2.0 x 4.0	rot	322P1640X6	325P204000		326P2040_A*
1.2 - 1.6	2.7 x 4.7	gelb	322P2244X5	325P274700		326P2747_A*

Alu-Drahtführungen mit PA-Seelen


für Draht	Dimension	Farbe	Bronzespirale 0.2 m mit Übergangsstück	PA-Seele im Bund à 200 m		Drahtführung komplett, x.50 m
0.8 - 1.0	2.0 x 4.0	anthrazit	322P1640X6	325P204003		328P2040_A*
1.2 - 1.6	2.3 x 4.7	anthrazit	322P2244X5	325P234703		328P2347_A*
1.6	2.9 x 4.7	anthrazit	322P2244X5	325P294703		328P2947_A*

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben über Brennerlänge machen, z.B 3, 4 oder 5 für 3 m, 4 m oder 5 m lange Brenner. Für andere Längen wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.


Zubehör für Kunststoffseelen

		Artikelnummer
O-Ring 3.5 x 1.5 mm	0	365P150035
Stützrohr 4.4 x 5.0 mm, 150 mm lang		329P544150
Stützrohr 4.4 x 5.0 mm, 200 mm lang		329P544200
Stützrohr 4.4 x 5.0 mm, 250 mm lang		329P544250


Drahtführungsspiralen Kompatibel zu Fremdprodukten
Drahtführungsspiralen - passend für Cloos

für Draht	Dimension	Farbe	Bund à 50 m	Haltescheibe		Drahtführung komplett
1.0 - 1.2	2.0x4.5	blank	320P204500	334P045701		-


Drahtführungsspiralen - passend für ESAB

für Draht	Dimension	Farbe			Drahtführung komplett, 4.90 m
0.8 - 1.0	1.5x4.5	blau			324P843149
1.0 - 1.2	1.8x4.5	rot			324P843249
1.2 - 1.6	2.2x4.6	gelb			324P843349



Drahtführungsspiralen - passend für Panasonic

für Draht	Dimension	Farbe	Bund à 50 m		Drahtführung komplett, x.40 m
0.8 - 1.0	1.5x4.5	blau	323P154500		324P951D_4*
1.0 - 1.2	1.8x4.5	rot	323P204500		324P951A_4*
1.2 - 1.6	2.2x4.6	gelb	323P254500		324P951B_4*

Drahtführungsspiralen - passend für Migatronic

für Draht	Dimension	Farbe	Bund à 50 m	Haltenippel		Drahtführung komplett, x.40 m
0.6 - 0.9	1.3x3.8	weiß	323P133800	888P002024		324P888A_4*

Drahtführungsspiralen - passend für Fronius

für Draht	Dimension	Farbe	Bund à 50 m	Haltenippel		Drahtführung komplett, x.40 m
0.8 - 1.0	1.5x4.5	blau	323P154500	826P102003		324P826A_5*
1.0 - 1.2	2.0x4.5	rot	323P204500	826P102003		324P826B_5*

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben über Brennerlänge machen, z.B 3, 4 oder 5 für 3 m, 4 m oder 5 m lange Brenner. Für andere Längen wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.