













Gaine guide fil, acier, sans revêtement - pour raccord central Euro ESG/ESW

pour fil	dimension	couleur	couronne de 50 m	Embout		confectionnée en longueur de x.40 m
0.9 - 1.2	2.0 x 4.0	métal	320P204000	330P015040		322P2040_4*
1.0 - 1.2	2.0 x 4.5	métal	320P204500	330P025045		322P2045_4*
1.2 - 1.6	2.5 x 4.5	métal	320P254500	330P025045		322P2545_4*
2.0 - 2.4	3.5 x 4.9	-métal	320P354900	330P030050		322P3549_4*



Gaine guide fil, acier, sans revêtement - pour raccord central Euro RWZ

pour fil	dimension	couleur	couronne de 50 m	Embout		confectionnée en longueur de x.40 m
1.6 - 2.0	2.8 x 6.3	métal	320P286300	330P028063		322P2863_4*
1.6 - 2.4	3.5 x 7.0	métal	320P357000	330P035070		322P3570_4*
2.4 - 3.2	4.5 x 7.0	métal	320P457000	330P045070		322P4570_4*




Gaine guide fil, isolée - pour raccord central Euro ESG/ESW

pour fil	dimension	couleur	couronne de 50 m	Embout		confectionnée en longueur de x.40 m
0.6 - 0.9	1.3 x 3.8	blanche	323P133800	330P015040		324P1338_4*
0.8 - 1.0	1.5 x 4.5	bleue	323P154500	330P025045		324P1545_4*
1.0 - 1.2	1.8 x 4.5	rouge	323P204500	330P025045		324P2045_4*
1.2 - 1.6	2.2 x 4.6	jaune	323P254500	330P025045		324P2545_4*
2.0 - 2.4	3.0 x 5.0	verte	323P305000	330P030050		324P3050_4*

Gaine guide fil, isolée, Heavy-Duty - pour raccord central Euro ESG/ESW

pour fil	dimension	couleur	couronne de 50 m	Embout		confectionnée en longueur de 4.50 m (6.50 m)
0.9 - 1.2	1.8 x 4.5	rouge	323P2045H0	—		324PCH0245 (324PCH0265)
1.4 - 1.6	2.2 x 4.6	gris	323P2445H0	—		324PDH0245 (324PDH0265)

Gaine guide fil, isolée - pour raccord central Euro RGZ/RWZ




pour fil	dimension	couleur	couronne de 50 m	Embout		confectionnée en longueur de x.40 m
1.6 - 2.0	3.0 x 7.0	orange	323P307000	—		324P3070_4*
1.6 - 2.4	3.5 x 7.0	noire	323P357000	330P035070		324P3570_4*
2.4 - 3.2	4.5 x 7.5	gris	323P457000	—		324P4570_4*

Gaine guide fil, inox, sans revêtement - pour raccord central Euro ESG/ESW


pour fil	dimension	couleur				confectionnée en longueur de x.40 m
0.8 - 1.2	2.2 x 5.0	métal				321P2250_4*
1.6 - 2.0	3.5 x 5.0	métal				321P3550_4*

* Merci d'insérer le chiffre 3, 4 ou 5 dans l'espace prévu suivant la longueur souhaitée: 3 m, 4 m ou 5 m. Pour tout autre longueur, merci de vous adresser à notre service des ventes.




Gaine guide-fil PTFE - pour raccord central Euro ESG/ESW

pour fil	dimension	couleur	couronne de 100m	Embout		confectionnée en longueur de x.50 m joint torique inclu
0.8 - 1.0	1.5 x 4.0	bleue	325P154000	331P020040		326P1540_5*
1.0 - 1.2	2.0 x 4.0	rouge	325P204000	331P020040		326P2040_5*
1.2 - 1.6	2.7 x 4.7	jaune	325P274700	331P027047		326P2747_5*




Gaine guide-fil PTFE - pour raccord central Euro RWZ / RGZ

pour fil	dimension	couleur	couronne de 100m	Embout		confectionnée en longueur de x.50 m joint torique inclu
1.6 - 2.8	4.0 x 6.0	blanche	325P406000	331P040060		326P4060_5*


Gaine guide-fil PTFE-carbone - pour raccord central Euro ESG/ESW

pour fil	dimension	couleur	couronne de 100m	Embout		confectionnée en longueur de x.50 m joint torique inclu
0.8 - 1.0	1.5 x 4.0	noire	325P154001	331P020040		327P1540_5*
1.0 - 1.2	2.0 x 4.0	noire	325P204001	331P020040		327P2040_5*
1.2 - 1.6	2.7 x 4.7	noire	325P274701	331P027047		327P2747_5*

Gaine guide-fil PA - pour raccord central Euro ESG/ESW

pour fil	dimension	couleur	couronne de 200m	Embout		confectionnée en longueur de x.50 m joint torique inclu
0.8 - 1.2	2.0 x 4.0	anthracite	325P204003	331P020040		328P2040_5*
1.2 - 1.6	2.3 x 4.7	anthracite	325P234703	331P027047		328P2347_5*
1.6 - 2.4	2.9 x 4.7	anthracite	325P294703	331P027047		328P2947_5*




Gaine guide-fil PE - pour raccord central Euro ESG

pour fil	dimension	couleur	couronne de 500m	Embout		confectionnée en longueur de x.50 m
0.6 - 0.9	1.5 x 3.8	noire	325P153802	339P038401		328P1538_5*




Embout / gaine PE - pour raccord direct

	Référence
	339P038301




Gaine guide fil PTFE - Alu

pour fil	dimension	couleur	spirale bronze 0.2m avec embout intermédiaire	gaine PTFE couronne de 100m		cpl. confectionnée en longueur de x.50 m joint torique inclu
0.8	1.5 x 4.0	bleue	322P1640X6	325P154000		326P1540_A*
1.0	2.0 x 4.0	rouge	322P1640X6	325P204000		326P2040_A*
1.2 - 1.6	2.7 x 4.7	jaune	322P2244X5	325P274700		326P2747_A*


Gaine guide fil PA - Alu

pour fil	dimension	couleur	spirale bronze 0.2m avec embout intermédiaire	gaine PA couronne de 200m		cpl. confectionnée en longueur de x.50 m joint torique inclu
0.8 - 1.0	2.0 x 4.0	anthracite	322P1640X6	325P204003		328P2040_A*
1.2 - 1.6	2.3 x 4.7	anthracite	322P2244X5	325P234703		328P2347_A*
1.6	2.9 x 4.7	anthracite	322P2244X5	325P294703		328P2947_A*

Accessoires pour gaines plastiques

			Référence
Joint torique	3.5 x 1.5 mm	0	365P150035
Tube guide	4.4 x 5.0 mm, 150 mm lang		329P544150
Tube guide	4.4 x 5.0 mm, 200 mm lang		329P544200
Tube guide	4.4 x 5.0 mm, 250 mm lang		329P544250

Gaines adaptées à des produits d'autres fabricants.
Gaine guide fil, sans revêtement - adaptable à Cloos

pour fil	dimension	couleur	couronne de 50 m	Embout		confectionnée en longueur de x.40 m
1.0 - 1.2	2.0 x 4.5	métal	320P204500	334P045701		-


Gaine guide fil - adaptable à ESAB

pour fil	dimension	couleur				confectionnée en longueur de 4.90 m
0.8 - 1.0	1.5 x 4.5	bleue				324P843149
1.0 - 1.2	1.8 x 4.5	rouge				324P843249
1.2 - 1.6	2.2 x 4.6	jaune				324P843349



Gaine guide fil - adaptable à Panasonic

pour fil	dimension	couleur	couronne de 50 m			confectionnée en longueur de x.40 m
0.8 - 1.0	1.5 x 4.5	bleue	323P154500			324P951D_4*
1.0 - 1.2	1.8 x 4.5	rouge	323P204500			324P951A_4*
1.2 - 1.6	2.2 x 4.6	jaune	323P254500			324P951B_4*

Gaine guide fil - adaptable à Migatron

pour fil	dimension	couleur	couronne de 50 m	Embout		confectionnée en longueur de x.40 m
0.6 - 0.9	1.3 x 3.8	blanche	323P133800	888P002024		324P888A_4*

Gaine guide fil - adaptable à Fronius

pour fil	dimension	couleur	couronne de 50 m	Rondelle		confectionnée en longueur de x.40 m
0.8 - 1.0	1.5 x 4.5	bleue	323P154500	826P102003		324P826A_5*
1.0 - 1.2	2.0 x 4.5	rouge	323P204500	826P102003		324P826B_5*