


Ersatzteillisten
Spare parts lists

TBi MOG




TBi MOG 50 (Z)

Kühlart / Cooling method	Belastbarkeit [A] / Rating [A]	Einschaltdauer / Duty cycle (10 min.)	Draht-Ø / Wire diam. [mm]
Luft / air	330	60 %	1.0 - 2.4

Typ / Type	Anschluss / Connector		Art. Nummer / Part no.
▶ TBi MOG 50	Euro	Schlauchpaket ohne Brennerhals** / cable assembly w/o torch neck**	111P3423_0*
TBi MOG 50 Z	Euro	Schlauchpaket ohne Brennerhals** mit seitl. Zusatzschalter / cable assembly w/o torch neck** with addtl. rocker switch	111P3Z23_0*

**** Gewünschten Brennerhals und Ausrüstteile bitte separat bestellen. /
Please order the required torch neck and consumables separately**



Drahtführungen / Wire guides	m	Ø 1.0 - 1.2	Ø 1.4 - 1.6	Ø 2.0 - 2.4
Drahtführungsspirale für Stahldraht / Liner for steel wire		blank / not insul.	blank / not insul.	blank / not insul.
	3	▶ 322P204534	322P254534	322P354934
	4	▶ 322P204544	322P254544	322P354944
	5	▶ 322P204554	322P254554	322P354954


▶ Standard / Standard
 *Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m. / At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.

TBi MOG 70 (Z)

Kühlart / Cooling method	Belastbarkeit [A] / Rating [A]	Einschaltdauer / Duty cycle (10 min.)	Draht-Ø / Wire diam. [mm]
Luft / air	430	60 %	1.6 - 3.2

Typ / Type	Anschluss / Connector		Art. Nummer / Part no.
▶ TBi MOG 70	Euro	Schlauchpaket ohne Brennerhals** / cable assembly w/o torch neck**	111P1423_0*
TBi MOG 70 Z	Euro	Schlauchpaket ohne Brennerhals** mit seitl. Zusatzschalter / cable assembly w/o torch neck** with addtl. rocker switch	111P1Z23_0*

**** Gewünschten Brennerhals und Ausrüstteile bitte separat bestellen. /
Please order the required torch neck and consumables separately**



Drahtführungen / Wire guides	m	Ø 1.6 - 2.0	Ø 1.6 - 2.4	Ø 2.4 - 3.2
Drahtführungsspirale für Stahldraht Liner for steel wire		blank / not insul.	blank / not insul.	blank / not insul.
	3	▶ 322P286334	322P357034	322P457034
	4	▶ 322P286344	322P357044	322P457044
	5	▶ 322P286354	322P357054	322P457054

▶ **Standard / Standard**

*Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m. /
At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.

** Gewünschten Brennerhals und Ausrüstteile bitte separat bestellen. /
Please order the required torch neck and consumables separately

Diese Drahtspiralen können nur in Verbindung mit dem Düsenstock M10 (342P010111) eingesetzt werden.
These liners can only be installed in conjunction with tip holder M10 (342P010111).

Ready for Tomorrow.

© 2020 TBi Industries GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Kopie oder Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet. / All rights reserved. Subject to change without notice. Excerpts and reprints not permitted. DOKP51600A, 05/2020.

TBi Industries GmbH
Ruhberg 14
35463 Fernwald-Steinbach
Germany

Tel. +49 6404 9171-0
Fax. +49 6404 9171-58
www.tbi-industries.com
info@tbi-industries.com